

# B-FP3D

## IMPRIMANTES PORTABLES

### Brochure Produit

---

- > Développez le potentiel de mobilité de vos équipes grâce aux imprimantes portables 3 pouces Toshiba, robustes et légères, pour l'impression d'étiquettes et de reçus.
- > Polyvalentes, les B-FP3D existent en deux versions : une version pour l'impression de tickets et une deuxième pour l'impression d'étiquettes.
- > Robustes et durables, elle sont conçues pour l'utilisateur : manipulations aisées, affichage LCD couleur, et suffisamment flexibles pour fonctionner dans les environnements de travail les plus variés.



# CONNECTER. INTÉGRER. SIMPLIFIER.

Une technologie pour tous les environnements professionnels fournissant fonctionnalités avancées, facilité d'utilisation et tranquillité d'esprit. Sur la base de cette philosophie, les B-FP3 trouvent une multitude d'usages dans tous les secteurs d'activités. De l'impression mobile de tickets de caisse, jusqu'à l'édition de reçus en environnement nomade pour les applications logistiques.

- > Commerce et Grande Distribution
  - Étiquetage promotionnel, étiquetage de gondole, « queue busting » et encaissement mobile.
- > Entrepôts et Logistique
  - Étiquettes d'expédition, factures, suivi des expéditions, bons de livraison, etc...
- > Restauration, Loisirs
  - Tickets repas et événementiels, encaissement mobile.
- > Santé
  - Pharmacie mobile, identification patients, gestion et traçabilité des échantillons de laboratoire
- > Services Publics
  - Agents de police et de la circulation, transports publics (tickets, contraventions, facturation de services, etc.)
- > Services après vente
  - Tests de conformité, reçus d'interventions sur site ou en VAD.

## Tellement simple à utiliser

Petites et légères, de prise en main facile, les B-FP3 ont été conçues pour un usage facile. L'afficheur LCD graphique couleur fournit des indications claires. Le chargement média s'effectue en un geste avec un rouleau de grande capacité. La double barre de découpe permet une utilisation aisée.

## Objectif robustesse

Les B-FP3 sont intégralement protégées par des amortisseurs en caoutchouc pour supporter des chutes jusqu'à 1m60 et garantir une meilleure durabilité. Ces imprimantes robustes supportent des conditions extrêmes quel que soit l'environnement de travail.

## Toujours prête quand vous l'êtes !

Une vitesse d'impression jusqu'à 150 mm/s, soutenue par une électronique puissante, permettent l'impression instantanée des tickets, reçus et étiquettes. La batterie, puissante et de longue durée, permet d'imprimer plus longtemps en minimisant les temps d'indisponibilité du matériel.

## Rechargez : n'importe où, n'importe quand

Gardez vos équipes en action, grâce à la panoplie complète de chargeurs. Pour faciliter les extensions de parc, les B FP3 sont compatibles avec les chargeurs des gammes Toshiba B-EP. Pour optimiser les coûts, les B-FP3 acceptent également les chargeurs standards sans contact de type Qi, et peuvent aussi se recharger avec des chargeurs du marché via un adaptateur spécifique. Vous pouvez donc recharger vos imprimantes à tout moment et en tous lieux, sans devoir investir dans des chargeurs spécifiques.

## Connectivité étendue

Les B-FP3 intègrent en standard les capacités de connexion à des systèmes mobiles, et sont compatibles avec de nombreux systèmes tels que les drivers JPOS/OPOS et Windows, ou les environnements iOS, Android, Win CE et Win Mobile via des SDK et des DLL spécifiques.

- > Langages supportés - TPCL, ZPL, CPCL, TEC Label et commandes ESC/POS
- > Open type fonts en standard
- > NFC pour appariement Bluetooth
- > MDM pour Airwatch



La B-FP3D dispose d'un afficheur graphique LCD couleur pour un usage facile et une meilleure efficacité

Mobilisez votre business, augmentez vos ventes..

# CARACTÉRISTIQUES

## Général

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique direct
<b>Tête d'impression</b>	Tête à plat
<b>Cellule Média</b>	Réflexion, Transmission <sup>1)</sup>
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	102 x 125 x 76 mm
<b>Poids</b>	0.7 kg (avec batterie)
<b>Interface utilisateur</b>	Ecran couleur 128 x 128 pixels 2 voyants LED (orange, vert, rouge), 3 touches
<b>Température</b>	En fonctionnement : -15°C à 50°C En charge : 0°C à 40°C
<b>Humidité</b>	Humidité relative non condensée (RH) 25-85%
<b>Alimentation</b>	Batterie 2.5 Ah Li-ion
<b>Mémoire</b>	16/32 <sup>1)</sup> MB SRAM 64 MB FROM
<b>Résistance aux chocs</b>	1.6 m (chutes multiples sur béton)

## Impression

<b>Résolution</b>	203 dpi (8 points/mm)
<b>Vitesse d'impression</b>	152.4 mm/seconde (6 ips) maximum
<b>Largeur d'impression</b>	72 mm maximum
<b>Longueur d'impression</b>	999 mm maximum
<b>Codes-barres</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 industriel, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessey
<b>Codes 2D</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, Security QR, GS1 Data Matrix
<b>Polices</b>	Polices Bitmap, polices Outline, polices prix, TTF, OTF

## Média

<b>Alignement</b>	Centré
<b>Largeur du support</b>	24-80 mm
<b>Épaisseur du média</b>	0.051-0.165 mm
<b>Diamètre mandrin interne</b>	12 mm (avec/sans mandrin)
<b>Diamètre externe rouleau</b>	Max. 66.8 mm
<b>Type de média</b>	Reçu, ticket, étiquette <sup>1)</sup>
<b>Mode d'impression</b>	par lot, en pré-décollage <sup>1)</sup>

## Logiciel & Connectivité

<b>Type de langage</b>	TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (fonction)
<b>Pilote d'impression</b>	Windows 10/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit) OPOS, JPOS
<b>SDK</b>	iOS, Android, Windows CE/Windows Mobile
<b>Interface</b>	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual ou Wireless LAN (802.11 b/gn)
<b>Logiciel d'étiquetage</b>	BarTender Ultra Light

## Options

<b>Accessories (inclus)</b>	Batterie, Pince de ceinture, Stylo nettoyeur <sup>1)</sup>
<b>Options pour B-FP3D</b>	Adaptateur secteur, adaptateur CC, Adaptateur allume cigare, batterie supplémentaire, chargeur de batterie (1 à 6 emplacements), Kit étiquettes linerless

<sup>1)</sup> B-FP3D Plus uniquement



## Points Clé

- > Simple à utiliser grâce à son afficheur couleur
- > Robuste et durable dans des conditions difficiles.
- > Vitesse élevée de traitement et d'impression, batterie longue durée

## A propos de TOSHIBA TEC

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA fait partie du groupe international Toshiba Tec Corporation, dont l'activité couvre divers secteurs industriels de pointe. Toshiba Tec Corporation est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques dans un grand nombre de secteurs : grande distribution, enseignement, commerce, hôtellerie, transport et logistique, industries manufacturières... Avec 80 filiales dans le monde, Toshiba Tec Corporation aide les entreprises à révolutionner la création, l'enregistrement, le partage, la gestion et la présentation des informations.

Pour plus d'informations, contactez :

### **Toshiba Tec Switzerland AG**

Herostrasse 7  
8048 Zürich

### **Telefon / Fax**

044 439 71 71 / 044 439 71 72

### **Website**

[www.toshibatec.ch](http://www.toshibatec.ch)



Together Information reflète la vision de Toshiba sur la manière dont les individus et les entreprises créent, enregistrent, partagent, gèrent et présentent leurs idées et informations.

Cette marque est née de notre conviction selon laquelle les entreprises qui réussissent sont celles qui communiquent le mieux.

Nous proposons donc un portefeuille intégré de solutions spécialisées qui reflètent l'engagement de Toshiba en faveur de la planète.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.togetherinformation.com](http://www.togetherinformation.com)